

BIZTONSÁGI ADATLAP

(EC 830/2015)

KELEP Általános Ragasztó

Verziószám 1.3/ HU

Készítés dátuma 2007.01.01.
Átdolgozva 2022.03.16.
Nyomtatás dátuma 2023. 03. 16.

**1. SZAKASZ: Anyag, illetve készítmény és a cég megnevezése****1.1 Az anyag / a készítmény megnevezése:****Kereskedelmi megnevezés:**

KELEP Általános ragasztó

1.2 Az anyag / a készítmény alkalmazása:

ragasztó általános használatra

1.3 A gyártó adatai:

Cég:

SZOLVEGY KFT

Cím:

5000 Szolnok, Téglagyári út 8.

Telefon:

06-56/515-106, 06-30/9558-676

Telefax:

06-56/425-846

Információ vészhelyzet esetén:

06-80-201-199

2. SZAKASZ: Lehetséges veszélyek**2.1 Besorolás****Osztályozás (1272/2008/EC):**

Nem veszélyes anyag vagy keverék

Osztályozás (67/548/EGK, 1999/45/EK):

Ez a termék 1999/45/EK irányelv értelmében nem veszélyes készítmény.

2.2 Címkézési elemek:**Jelölés (GHS):**

Nincs szükség GHS –megjelölésre

Különleges jelölések:

2.3 Egyéb veszélyek

Nincsenek adatok.

3. SZAKASZ: Összetétel, az alkotórészekre vonatkozó információ**3.1 Kémiai jellemzők:**

Kémiai jellemzés:

Szintetikus polimer vizes oldata

BIZTONSÁGI ADATLAP

(EC 830/2015)

KELEP Általános RagasztóVerziószám **1.3/ HU**Készítés dátuma **2007.01.01.**Átdolgozva **2022.03.16.**Nyomtatás dátuma **2023. 03. 16.****3.2 Veszélyes összetevők:**

Megnevezés	mennyiség	EK-szám	Osztályozás	Besorolás (H, mondat)
		CAS szám		
Metanol	< 0,375 %	67-56-1	1272/2008/EK:	Tűzv. foly. 2 H225 Akut tox. 3 H331 Akut tox. 3 H311 Akut tox. 3 H301 STOT egy. 1 H370 Speciális határkoncentrációk T: R23/24/25: C ≥ 20 % Xn: R20/21/22: 3 % ≤ C ≤ 20 % T: R39/23/24/25: C ≥ 10 % Xn: R68/20/21/22: 3 % ≤ C ≤ 10 % STOT egy. 1: H370: C ≥ 10 % STOT egy. 2: H371: 3 % ≤ C ≤ 10 %
		200-659-6		

A táblázatban szereplő R és H mondatok leírását a 16. pont tartalmazza

4. SZAKASZ: Elsősegély nyújtási intézkedések**4.1 Általánosságok:**

Szokásos munkahelyi körülmények között különleges intézkedés nem szükséges.

4.2 Belégzés esetén:

Különleges intézkedés nem szükséges.

4.3 Bőrrel való érintkezés esetén:

Bő vízzel, vagy vízzel és szappannal le kell mosni. Egyéni érzékenységnél vagy irritációnál orvoshoz kell fordulni.

4.4 Szembejutásnál:

Bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, tartós irritációnál vagy egyéni érzékenységnél orvoshoz kell fordulni.

4.5 Lenyelés esetén:

Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni a címkét és ezt az adatlapot.

4.6 Utasítás az orvosnak:

A fizikai tulajdonságok alapján mechanikus irritáció lehetséges. A termék összecsomósodhat a gyomor-bél traktusban. A tünetektől függően komolyabb orvosi beavatkozás is szükséges lehet.

5. SZAKASZ: Intézkedések tűz esetén**5.1 Általánosságok:**

A termék maga nem ég. Az oltási intézkedés a környezeti anyagoktól függ. A beszáradt anyag éghető.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(EC 830/2015)

KELEP Általános Ragasztó

Verziószám 1.3/ HU

Készítés dátuma 2007.01.01.

Átdolgozva 2022.03.16.

Nyomtatás dátuma 2023. 03. 16.

**5.2 Alkalmazható oltóanyagok:**

Anyagtulajdonságok alapján nincs korlátozás.

5.3 Biztonsági okból alkalmatlan oltóanyagok:

Nagy térfogatú vízszugár

5.4 Különleges veszély az anyag vagy a feldolgozás kapcsán, veszélyes égési termékek illetve gázok:

Nincs

5.5 Különleges tűzoltó védőfelszerelés:

Környezettől független légzőkészülék.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlen környezetbe jutás esetén**6.1 Személyekre vonatkozó elővigyázatossági szabályok:**

Személyi védőfelszerelés (8-as szakasz szerint). Csúszásveszélyre fel kell hívni a figyelmet.

6.2 Környezetvédelmi intézkedések:

A kiömlött folyadékot földdel, homokkal, fűrészporral stb. felitatni. Tilos a vizekbe és a talajba engedni

6.3 Eljárás a tisztításhoz/feltakarításhoz:

Mechanikailag felszedni és előírászerűen ártalmatlanítani. Nagyobb mennyiséget elrekeszteni és gyűjtőtartályba szivattyúzni, vízzel felmosni. A vizet előírászerűen ártalmatlanítani.

7. SZAKASZ: Kezelés, raktározás**7.1 Általánosságok:**

Különleges védőintézkedés nem szükséges.

7.2 Útmutató a biztonságos használathoz:

A kiömlött anyag fokozott csúszásveszéllyel jár.

7.3 Útmutató tűz és robbanásvédelemhez:

Nincs szükség különleges tűzvédelmi és robbanásvédelmi intézkedésre.

7.4 Raktárra és göngyölegre vonatkozó követelmények:

Fagytól óvni. Minimális megengedett tárolási és szállítási hőmérséklet 5 °C

7.5 Előírás más anyagokkal történő tárolás esetére:

Nincs korlátozás.

7.6 További raktározási útmutató:

Nincs.

8. SZAKASZ: Expozíció korlátozása és egyéni védőfelszerelés**8.1 Kibocsájtási határértékek:****Levegő-határérték a munkahelyen:**

Nincs.

8.2 A kibocsájtás behatárolása és felügyelete:**8.2.1 A kibocsájtás behatárolása és felügyelete a munkahelyen:**

Általános óvó- és egészségügyi intézkedések:

Használat közben enni, inni nem szabad.

Egyedi védőfelszerelés**Légzésvédelem:**

nem szükséges

Kézvédelem:

gumikesztyű (kézre jutás veszélye esetén)

Szemvédelem:

védőszemüveg (fröccsenés veszélye esetén)

Testvédelem:

nem szükséges (munkaruha)

8.2.2 A környezeti kibocsátás behatárolása és felügyelete:

Tilos a vizekbe és a talajba engedni.

8.3 Kiegészítő utasítások műszaki berendezések kialakításához:

Különleges intézkedés nem szükséges.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1 Általános adatok:**

Forma.....:	átlátszó folyadék
Szín.....:	színtelen vagy kékes
Szag.....:	nincs

9.2 Az egészség- és környezetvédelemhez valamint a biztonságra vonatkozó adatok:

Olvadáspont.....:	kb. 0 °C
Forráspont.....:	kb. 100 °C (1013 hPa)
Lobbanáspont.....:	nem alkalmazható
Gyulladási hőmérséklet.....:	nem alkalmazható
Alsó robbanási határ.....:	nem alkalmazható
Felső robbanási határ.....:	nem alkalmazható
Gőznyomás.....:	23 hPa (20 °C)
Sűrűség.....:	~1,08 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság vízben.....:	elegyedik
pH.....:	~7,0
Viszkozitás.....:	4000 ± 1500 mPas (20 °C)

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**10.0 Általánosságok:**

Szakszerű tárolás és kezelés esetén veszélyes reakció nem ismert.

10.1 Elkerülendő körülmények:

Nem ismeretesek.

10.2 Elkerülendő anyagok:

Nem ismeretesek.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(EC 830/2015)

KELEP Általános Ragasztó

Verziószám 1.3/ HU

Készítés dátuma 2007.01.01.

Átdolgozva 2022.03.16.

Nyomtatás dátuma 2023. 03. 16.

**10.3 Veszélyes bomlástermékek:**

Előírászerű tárolás esetén nem ismeretesek. Magas hőmérsékleten: ecetsav.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk:**11.0 Általánosságok:**

Szakavatott felhasználás esetén jelenlegi ismereteink szerint nem várható károsodás.

11.1 Akut toxicitás:

Fontos besorolási LD/LC50 értékek

Tesztmód	Érték/értéktartomány	faj/fajta
Szájon át	>2000 mg/kg	Patkány

Elsődleges izgató hatás:

Tesztmód	Hatás	faj/fajta
Bőr	Nem izgató	Házinyúl
Szem	Nem izgató	Házinyúl

Légutak/bőr szenzibilizálása:

Tesztmód	Hatás	faj/fajta
Bőrön át	nem okoz túlérzékenységet	Egér LLNA (local lymph node assay)

11.2 Tapasztalatok az embereknél:

Üzemi eljárásnál a termékkel nem várható egészség károsodás.

11.3 Kiegészítő toxikológiai utasítások:

A felsorolt toxikológiai eredmények hasonló termékek vizsgálata alapján adódtak.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk:**12.1 Ökotoxikus hatások:**

faj/fajta	tesztmód	exp. idő	eredmény
ponty (Cyprinus carpio)	akut	96 óra	>1000 mg/l (LC ₅₀)

Nem kell számolni vízi élőlényekre gyakorolt káros hatással.

Magatartás a tisztító berendezésekben (bakteriális toxicitás: légzési/szaporodási gátlás):

tesztrendszer	Exp idő	Eredmény
derítőiszap	0,5 óra	>1000 mg/l (EC ₁₀)

Eddigi tapasztalatok alapján nem várható a tisztító berendezésekben káros hatás.

12.2 Mobilitás:

-

12.3 Ellenállóság és lebonthatóság:**Biológiai lebontás/kiegészítő adatok:**

Biológiailag nem bontható le könnyen.

Kiegészítő utasítások:

BIZTONSÁGI ADATLAP

(EC 830/2015)

KELEP Általános RagasztóVerziószám **1.3/ HU**Készítés dátuma **2007.01.01.**Átdolgozva **2022.03.16.**Nyomtatás dátuma **2023. 03. 16.**

Polimer komponens: eltávolítás az eleven iszap adszorpciója által. Elválasztás pelyhes kicsapás útján lehetséges.

12.4 Bioakkumulációs hatás:

Káros hatás nem várható.

12.5 Egyéb káros hatás:

-

12.6 További tudnivalók:**Általánosságok:**

Tilos a vizekbe és a talajba engedni. Csak hígítva szabad a tisztító berendezésekbe vezetni. Szakavatott kezelés és felhasználás esetén nem várható környezeti probléma. A felsorolt ökotoxikológiai eredmények hasonló termékek vizsgálatai alapján adódtak

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**13.1 Termék:****Javaslat:**

Előírászerű megsemmisítés különleges égetőműben. Kisebb mennyiségeket háztartási égetőműben is meg lehet semmisíteni. Kémiai pelyhesítés vagy beszárítás után háztartási hulladékkal együtt kezelhető. A helyi előírásokat minden esetben figyelembe kell venni.

13.2 Szennyezett göngyöleg:

Javaslat: A csomagolást maradék nélkül ki kell üríteni. A csomagoló anyag a mindenkor érvényes rendeletek figyelembevételével újra felhasználható, illetve újra hasznosítható. Javasolt tisztítószer: víz, illetve száradás után a maradék fóliaszerűen kihúzható.

13.3 Hulladék kulcsszám:

EWC kód: 08 04 14

14. SZAKASZ: Szállítási útmutató**14.1 Közúti/vasúti szállítás (ADR/RID):** nem veszélyes anyag.**14.2 Hajószállítás (IMDG):** nem veszélyes anyag.**14.3 Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR):** nem veszélyes anyag.**14.4 Postai és egyéb szállítás:** nem veszélyes anyag.**15. SZAKASZ: Előírások, jelölések:****jelölések:**

A 2000. évi XXV. törvény A Kémiai Biztonságról és 44/2000. (XII. 27.) EÜM rendelet, az 1272/2008/EK rendelet, az 1999/45/EK irányelv valamint a 67/548/EGK irányelv szerint R, H mondat, valamint egyéb jelölés megadása nem szükséges. Lásd.: ezen adatlap 2. pontja.

Különleges jelölések:

Foglalkozászerű felhasználók biztonsági adatlapot kapnak.

16. SZAKASZ: Egyéb adatok**16.1 Termék:**

Késztermék, ragasztóipari célra.

Ebben a biztonsági adatlapban foglalt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak és csakis abban az esetben érvényesek, ha a terméket nem más anyaggal együtt és nem feldolgozási folyamatban használják.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(EC 830/2015)

KELEP Általános RagasztóVerziószám **1.3/ HU**Készítés dátuma **2007.01.01.**Átdolgozva **2022.03.16.**Nyomtatás dátuma **2023. 03. 16.**

Ezen adatlap adatai a termék kiszállításakor a jelenlegi ismereteinknek felelnek meg. A felhasználónak magának kell meggyőződnie arról, hogy valamennyi állítás a saját mindenkori felhasználási területére megfelelő és elégséges. A termék tulajdonságai a Műszaki leírásunkban található.

A 3. pontban szereplő H, mondatok szövege

H mondat	Leírás
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H311	Bőrrel érintkezve mérgező!
H331	Belélegezve mérgező!
H301	Lenyelve mérgező!
H370	Károsítja a szerveket

16.2 Kiegészítő adatok:

A vessző numerikus adatoknál a tizedes jegyet jelenti. A * jelölés a változásokra utal az előző verzióhoz képest. Ez a verzió minden korábbi helyettesít.

- Vége a biztonsági adatlapnak -