

BIZTONSÁGI ADATLAP

MSDS Szám: PA-SC002 --- Érvényesség kezdete: 2025-5-10

A 1907/2006/EK (REACH) rendelet 31. cikke és II. melléklete alapján

KÉSZÍTMÉNY

1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Termék neve	: TISZTÍTÓ KENDŐ 100 darabos		
Szinonimák	:		
Regisztrációs szám	: nem elérhető		
EK index szám	:	NFPA kód	:
EINECS szám	:	Molekulatömeg	:
RTECS szám	:	Képlet	:

- 1.2 Az anyag vagy készítmény felhasználása:

Otthoni, irodai eszköz. LCD tisztítására használják.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NINGBO J&J STATIONERY CO.,LTD

Importőr neve és címe:

Paper-Form Kft.

1116 Budapest, Hunyadi J. u. 162.

Telefon és fax: + 36 30 333 5001

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Budapest (ETTSZ):

Tel: 06 (80) 20 11 99

2. Veszélyesség szerinti besorolás

A jelenlegi jogszabályok alapján nem tekinthető egészségügyi vagy környezeti veszélynek.

- 2.1 Egészség és Biztonság:

Szemek:	A túlzott expozíció szemirritációt okozhat.
Bőr:	A hosszan tartó és ismételt érintkezés bőrirritációt okozhat.
Belégzés:	A belégzés valószínűleg nem okoz káros hatásokat.
Lenyelés:	Az egyszeri dózisú orális toxicitás alacsony. Nagy

mennyiség lenyelése káros lehet.

Normál használati körülmények között nem gyúlékony, de gyúlékony összetevőket tartalmaz (a zárt térben végzett gyúlékonysági tesztek, FEA X610-E, negatívak).

- 2.2 Környezet:

A 99/45/EK EU-irányelv szerint nem besorolt.

3. Összetétel/információ az összetevőkről

Veszélyes összetevők	CAS szám / EINECS/ELINCS SZÁM	Konc. (%)
Felületaktív anyag (Surface active agent)	61789-40-0 / 263-058-8	0.20-0.50
Izopropil-alkohol (Isopropyl alcohol)	67-63-0 / 200-661-7	<0.45
2-Fenoxietanol (2-Phenoxyethanol)	122-99-6 / 204-589-7	<0.20

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

- 4.1 Általános tanács:

A vegyszerek kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket be kell tartani. Ha bármilyen tünet jelentkezik, forduljon orvoshoz.

- 4.2 Belégzés után:

Friss levegő, tartsa melegen és nyugalomban.

- 4.3 Bőrrel való érintkezés után:

Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot, és az érintett bőrfelületet mossa le bő vízzel. Ezután mossa meg szappannal és vízzel.

- 4.4 Szembe kerülés esetén:

Ha az anyag a szembe került, azonnal mossa ki vízzel legalább 15 percig. Ha az irritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

- 4.5 Lenyelés után:

A lenyelés valószínűtlen. Véletlen lenyelés esetén ne hánytasson, és forduljon orvoshoz.

5. Tűzvédelmi intézkedések

- 5.1 Lobbanáspont:

Nincs

- 5.2 Robbanási határok : felső határ :

nem alkalmazható

- 5.3 alsó határ :

nem alkalmazható

- 5.4 Oltóanyag:

hab, szén-dioxid vagy száraz oltóanyag

- 5.5 Tűzoltási eljárások:

A tűznek kitett tartály(oka)t vízzel permetezve tartsa hűvösen.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Ezek az intézkedések a termék nagy mennyiségű kiömlése esetén alkalmazandók:

- 6.1 Személyi óvintézkedések:

Zárjon el minden gyújtóforrást. Biztosítson megfelelő szellőzést. Viseljen megfelelő védőruházatot és kesztyűt.

- 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne engedje a közcsatornákba és vízfolyásokba jutni.

- 6.3 Tisztítási módszerek:

A kiömlés helyét bő vízzel öblítse le.

7. Kezelés és tárolás

Normál, rendeltetésszerű használat során nincs veszély, de lásd alább.

- 7.1 Kezelés:

Csak jól szellőző helyen használja. Hőtől és gyújtóforrástól távol tartandó.

Ne permetezze nyílt lángra vagy izzó anyagra.

Ne lyukassza ki vagy égesse el az aeroszoloikat, még használat után sem.

Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést.

- 7.2 Tárolás:

Nyomás alatti tartály: napfénytől védve tartandó, és ne tegye ki 50°C-ot meghaladó hőmérsékletnek. Fagymentes helyen tárolandó.

Gyermekektől elzárva tartandó.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- 8.1 A munkahelyen ellenőrzést igénylő határértékekkel rendelkező összetevők:

67-63-0 propán-2-ol (izopropanol)

WEL (Nagy-Britannia) Rövid távú érték: 1250 mg/m³, 500ppm

Hosszú távú érték: 999 mg/m³, 400ppm

PEL (USA)

980 mg/m³, 400ppm

REL (USA) Rövid távú érték: 1225 mg/m³, 500ppm
Hosszú távú érték: 980 mg/m³, 400ppm

TLV (USA) Rövid távú érték: 984 mg/m³, 400ppm
Hosszú távú érték: 492 mg/m³, 200ppm
BEL

DNEL-ek: Nem elérhető.

PNEC-ek: Nem elérhető.

További információ: a készítés során érvényes listákat használták alapul.

• 8.2 Egyéni védőfelszerelés

Általános védelmi és higiéniai intézkedések:

A vegyszerek kezelésekor be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket.

Légzésvédelem: Nem szükséges, ha a helyiség jól szellőzik.

Kézvédelem:

A kesztyű anyagának át nem eresztőnek és ellenállónak kell lennie a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben.

Tesztek hiányában nem adható ajánlás a kesztyű anyagára vonatkozóan a termékhez/készítményhez/kémiai keverékhez.

A kesztyű anyagának kiválasztása a behatolási idők, a diffúziós sebességek és a degradáció figyelembevételével történjen.

Kesztyű anyaga:

A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól függ, hanem további minőségi jellemzőktől is, és gyártónként változik. Mivel a termék több anyagból álló készítmény, a kesztyű anyagának ellenállása nem számítható ki előre, ezért használat előtt ellenőrizni kell.

A kesztyű anyagának behatolási ideje:

A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójának kell megállapítania, és azt be kell tartani.

Szemvédelem: Utántöltés során védőszemüveg ajánlott.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés: Fizikai állapot:	Folyadékkal átitatott kendők
Szín:	színtelen
Szag:	Citrom illat
Forráspont/tartomány :	nem alkalmazható
Relatív sűrűség :	1.0 g/cm ³ (@ 20°C)
Gőznyomás :	nem elérhető
Relatív gőzsűrűség :	nem alkalmazható
Vízoldhatóság :	Vízben oldódik
Lobbanáspont :	Nincs
Öngyulladás :	A termék nem öngyulladó.
Viszkozitás :	nem alkalmazható

Párolgási sebesség :

nem alkalmazható

10. Stabilitás és reakciókészség

Normál hőmérsékleti viszonyok között stabil.

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

11. Toxikológiai adatok

• 11.1 Akut toxicitás

A besorolás szempontjából releváns LD/LC50 értékek:

67-63-0 propán-2-ol

Orális LD50 5045 mg/kg (patkány)

Dermális LD50 12800 mg/kg (nyúl)

Inhalációs LC50/4h 30mg/l (patkány)

61789-40-0 felületaktív anyag

Orális LD50 2700 mg/kg (patkány)

122-99-6 2-Fenoxietanol

Orális LD50 >1260 mg/kg (patkány)

Dermális LD50 2000 mg/kg (nyúl)

• 11.2 Elsődleges irritáló hatás

A bőrön: Irritáló hatás lehetséges.

A szemben: Irritáló hatás lehetséges.

Szenzibilizáció: Szenzibilizáció lehetséges.

• 11.3 további toxikológiai információk:

A termék a legújabb kiadású Általános EU Készítmények Osztályozási Irányelveinek számítási módszere alapján nem esik besorolási kötelezettség alá. Előírás szerinti használat és kezelés esetén a termék tapasztalataink és a rendelkezésünkre bocsátott információk szerint nem okoz semmilyen káros hatást.

Toxikokinetika, metabolizmus és eloszlás: Nem elérhető.

Akut hatások (akut toxicitás, irritáció és korrozivitás): Nem elérhető.

Ismételt dózisú toxicitás: Nem elérhető.

CMR hatások (karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás): Nem elérhető.

12. Ökológiai információk

Lebonthatóság :

A készítményben található felületaktív anyag(ok) megfelel(nek) a mosószerekről szóló 648/2004/EK rendeletben meghatározott biológiai lebonthatósági kritériumoknak.

Az ezt az állítást alátámasztó adatok a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a mosószergyártó kérésére hozzáférhetővé teszik számukra.

Ne engedje a közcatornába és vízfolyásokba jutni.

13. Ártalmatlanítási szempontok

Hulladékkezelési utasítások

Ne ürítse a csatornába.

Az ártalmatlanítást a helyi, állami vagy nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell végezni.

14. Szállítási információk

UN-szám :	NUL (Nincs)
Közút/Vasút - ADR/RID :	nem besorolt
Tenger - IMDG :	nem besorolt
Levegő - IATA/ICAO :	nem besorolt

15. Szabályozási információk

Biztonsági mondat(ok) (S-mondatok) :	S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. S23: A keletkező permetet nem szabad belélegezni. S24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
Tartalmaz :	A tartalom 0,45 tömegszázaléka gyúlékony. Maga a termék nem gyúlékony.

16. Egyéb információk

Jogi nyilatkozat

Az itt bemutatott információk ügyfeleinktől és más megbízhatónak tartott forrásokból származnak, és legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint pontosak és megbízhatóak, de erre nem vállalunk garanciát. Az itt leírtak semmiképpen sem értelmezhetők úgy, hogy bármilyen gyakorlatot vagy bármely termék használatát javasolják bármely szabadalom, törvény vagy rendelet megsértésével. A felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy bármely anyag alkalmas-e egy adott célra, és megtegye a szükséges biztonsági óvintézkedéseket. Nem vállalunk garanciát a bármely anyag használatából eredő eredményekre, és mivel a használati feltételek nem állnak irányításunk alatt, szükségszerűen kizárunk minden felelősséget az általunk szállított anyagok használatával kapcsolatban.

Jelmagyarázat/Rövidítések

NA = Nem elérhető vagy Nem alkalmazható. ND = Nincs meghatározva vagy Nincs adat. MAC = Maximális megengedett koncentráció. TWA = Idővel súlyozott átlag. ACGIH = Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája. IARC = Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség. TSCA = Toxikus Anyagok Ellenőrzési Törvény. DSL = Belföldi Anyagok Listája (Kanada). EINECS = Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke; IECSC = Létező Vegyi Anyagok Jegyzéke.

Felhasznált források

2001/58/EK EU irányelv
2001/59/EK EU irányelv
1999/45/EK EU irányelv
67/548/EGK EU irányelv