

Biztonsági adatlap (91/155/EGK)

Nyomtatás dátuma: 2007.01.08.

átdolgozva: 2006.08.16-án

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat neve

A termék adatai

Kereskedelmi elnevezés: PE/PP bélyegzőfesték, kék**Cikkszám:** 196**Gyártó/Szállító:** NORIS-COLOR / R + C Zrt.**Adatszolgáltató terület:** Termékbiztonsági Osztály**Vészhelyzet információ:** l. fent

2. Összetétel/információk az összetevőkre

Kémiai jellemzés

Leírás: A továbbiakban felsorolt anyagok keveréke veszélytelen elegyrészekkel.

Veszélyes összetevők:

64-17-5 etanol  F; R 11 50-100%

107-98-2 1-metoxi-2-propanol R 2,5 10-10%

Triarilmetán  T,  N; R 25-41-50/53 < 2,5%

3. A veszélyek meghatározása

Veszély megnevezése:



F Tűzveszélyes

Az embert és a környezetet érintő különleges veszélyességi utasítások:

R 11 Tűzveszélyes

R 52/53 Ártalmas a vízi élőlényekre nézve, a felszíni vizekben hosszantartó káros hatásai lehetnek

Osztályozási rendszer:

Az osztályozás az Európai Közösség érvényben lévő listáinak felel meg, de ki van egészítve a szakirodalomból vett adatokkal és a cég sajátos adataival.

4. Elsősegélynyújtás

belégzés esetén: Biztosítsunk friss levegőt, panasz esetén forduljunk orvoshoz.**bőrrel való érintkezés esetén:** a termék általában nem irritálja a bőrt.**szemmel való érintkezés esetén:** A szemet tartsuk nyitva, és több percen keresztül, folyó vízzel öblítsük.**lenyelés esetén:** Tartós panasz esetén forduljunk orvoshoz.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltószer: CO₂, homok, oltópor. Vízet ne használjunk.**Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer:**

Víz.

Összefüggő vízszugár.

Különleges védőfelszerelés: Különleges intézkedésre nincs szükség.

6. Intézkedések véletlen anyagkijutás esetén:

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Védőfelszerelést kell viselni. A védőfelszerelés nélküli személyeket távol kell tartani.

Környezetvédelmi intézkedések:

A csatornarendszerbe/felszíni vízbe/talajvízbe ne kerüljön.

A csatornarendszerbe, kutakba, pincékbe való behatolását meg kell gátolni.

Ha a felszíni vizekbe vagy a csatornarendszerbe kerül, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

(Folytatás a 2. oldalon)

Biztonsági adatlap (91/155/EGK)

Nyomtatás dátuma: 2007.01.08.

átdolgozva: 2006.08.16-án

Kereskedelmi elnevezés: PE/PP bélyegzőfesték, kék

(Folytatás az 1. oldalról)

A csatornarendszerbe/felszíni vízbe/talajvízbe ne kerüljön.

Tisztítási/eltakarítási eljárás:

Folyadékitató anyaggal (homok, kovaföld, savkötő anyagok, általános kötőanyagok, fűrészpor) vegyük fel.

Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.

Vízzel vagy víztartalmú tisztítószerrel leöblíteni tilos.

7. Kezelés és tárolás**Kezelés:****A biztonságos kezelésre vonatkozó utasítások:** A munkahelyen gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről, elszívásról.**Tűz- és robbanásvédelmi utasítások:**

Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.

Gondoskodni kell az elektrosztatikus feltöltődés megelőzéséről.

Tárolás:**Raktárhelyiségekre és tárolóedényekre vonatkozó követelmények:** Hűvös helyen tartandó.**Együtt tárolási utasítások:** nem szükségesek**Egyéb tárolási feltételek:**

A tárolóedények szorosan zárva tartandók.

Jól zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen tartandó.

Raktározási osztály:**Tűzveszélyes folyadékokra vonatkozó rendelet szerinti osztályozás:** A I**8. Expozíció korlátozása és személyi védőfelszerelés****Kiegészítő utasítások a technikai berendezések kialakításához:** Nincsenek további adatok, lásd 7. pont.**Munkahelytől függő, ellenőrizendő határértékekkel rendelkező összetevők:****64-17-5 etanol**MAK 1900 mg/m³, 1000 ml/m³

Y; (DFG)

107-98-2 1-metoxi-2-propanolMAK 370 mg/m³, 100 ml/m³

Y; (DFG)

További utasítások: Az előállításnál érvényes jegyzékek szolgáltak alapul.**Személyi védőfelszerelés:****Általános védelmi és higiéniai előírások:** Munkaszünet, illetve munka befejezése előtt mossunk kezet.**Légutak védelme:** Nem szükséges.**Kézvédelem:** Kisebb mennyiségeknél nem szükséges.**Szemvédelem:** Csak nagyobb mennyiségek áttöltésekor szükséges.**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok****Megjelenés:** folyadék**Szín:** a termékmegnevezésnek megfelelő**Szag:** jellegzetes**Állapotváltozás****Olvadáspont/olvadási tartomány:** Nincs meghatározva**Forráspont/forrási tartomány:** 78°C**Lobbanáspont:** < 21°C**Gyulladási hőmérséklet:** 255°C**Öngyulladási hajlam:** A termék nem öngyulladó.**Robbanásveszély:** A termék nem robbanásveszélyes, de robbanásveszélyes gőz/levegőkeverék képződése lehetséges.

(Folytatás a 3. oldalon)

Biztonsági adatlap **(91/155/EGK)**

Nyomtatás dátuma: 2007.01.08.

átdolgozva: 2006.08.16-án

Kereskedelmi elnevezés: PE/PP bélyegzőfesték, kék

(Folytatás a 2. oldalról)

Robbanási határértékek:

alsó: 1,3 Vol %

felső: 15,0 Vol %

Gőznyomás 20°C-on: 59 hPa

Sűrűség: Nincs meghatározva

Oldhatóság / keverhetőség

Vízben: nem, ill. kevéssé keverhető

Oldószertartalom:

Szerves oldószerek: 74,6 %

Víz: 0,0 %

Szilárdanyag-tartalom: 0,0 %

10. Stabilitás és reakciókészség

Hőbomlás / kerülendő körülmények:

Nincs hőbomlás rendeltetésszerű használat esetén.

Veszélyes reakciók: Veszélyes reakció nem ismert.

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlásterméke nem ismert.

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:

Primer irritáló hatás:

bőrön: Nincs irritáló hatása.

szemben: nincs irritáló hatása

Szenzibilizáció: Szenzibilizáló hatása nem ismert.

12. Ökológiai adatok

Általános utasítások:

Vízveszélyességi osztály: 1 (saját besorolás): gyengén vízveszélyes

A talajvízbe, felszíni vizekbe vagy csatornarendszerbe jutását meg kell akadályozni.

13. Hulladékkezelési/ártalmatlanítási utasítások

Termék:

JavaSlat:

Nem szabad a háztartási hulladékkal eldobni. A csatornarendszerbe ne kerüljön.

Hulladékkezelési kódszám:

55370

Megnevezés: Halogénezett szerves oldószereket nem tartalmazó oldószerkeverékek.

Hulladéktávoltítási utasítások: Vegyipari hulladékegetőben történő elégetés

.

Megtisztítatlan csomagolóanyagok:

JavaSlat: A hatásági előírásoknak megfelelő hulladéktávoltítás.

(Folytatás a 4. oldalon)

Biztonsági adatlap (91/155/EGK)

Nyomtatás dátuma: 2007.01.08.

átdolgozva: 2006.08.16-án

Kereskedelmi elnevezés: PE/PP bélyegzőfesték, kék

(Folytatás a 3. oldalról)

14. Szállításra vonatkozó adatok**Szárazföldi szállítás:** ADR/RID és GGVs/GGVE (nemzetközi/belföldi):**ADR/RID-GGVs/E osztály:** 3 - Tűzveszélyes folyadékok**Szám/betűjel:** 3b**Kemler-szám:** 33**UN No.:** 1993**Bárca:** 3· **Az áru megnevezése:** 1993 Tűzveszélyes folyadék, n.a.g., etanol (etilalkohol)**Tengeri szállítás, IMDG/GGVSee:****IMDG/GGVSee osztály:** 3.2**Oldal:** 3230**UN No.:** 1993**Csomagolási csoport:** II**EMS szám:** 3-07**MFAG:** 310**Tengervízszennyező:** Nem· **Helyes technikai elnevezés:** Flammable liquid, n.o.s., ethanol (Ethyl alcohol)**Légi szállítás, ICAO-TI és IATA-DGR:****ICAO/IATA-osztály:** 3**UN No.:** 1993**Csomagolási csoport:** II**Helyes technikai elnevezés:** Flammable liquid, n.o.s., ethanol (Ethyl alcohol)**15. Előírások****Megjelölés az EGK irányelvei szerint:**

A termék besorolása és címkézése az Európai Közösség veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó irányelvei szerint történt.

A termék betűjele és veszélyességi megjelölése: F Tűzveszélyes**Kockázati mondatok:**

11 Tűzveszélyes

52/53 Ártalmas a vízi élőlényekre nézve, a felszíni vizekben hosszantartó káros hatásai lehetnek

Biztonsági mondatok:

2 Gyermekektől elzárva tartandó

7/9 A tárolóedény szorosan lezárva, jól szellőző helyen tartandó

16 Gyújtóforrásoktól távol tartandó – Tilos a dohányzás

24/25 Kerülni kell a szemmel és bőrrel való érintkezését.

Nemzeti előírások:**Tűzveszélyes folyadékokra vonatkozó rendelet szerinti osztályozás:** A I

(Folytatás az 5. oldalon)

Biztonsági adatlap
(91/155/EGK)

Nyomtatás dátuma: 2007.01.08.

átdolgozva: 2006.08.16-án

Kereskedelmi elnevezés: PE/PP bélyegzőfesték, kék

(Folytatás a 4. oldalról)

Technikai útmutatás, levegő:

Osztály Részarány %-ban

III 61,0

NK 13,6

Vízveszélyességi osztály: WGK 1 (saját besorolás): gyengén vízveszélyes.

16. További adatok:

Az adatok jelenlegi ismereteinken alapulnak, ugyanakkor nem jelentenek jótállást a termék bizonyos tulajdonságaira vonatkozóan, és nem képeznek szerződéses jogviszonyt.

Az adatlapot kiállító terület: Wolfgang Potzel úr

Kapcsolattartó személy: