

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)



### Pronto 5in1 laminált padló tisztító

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 11.05.2015

Specifikáció Szám: 350000008105

#### 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító : Pronto 5in1 laminált padló tisztító

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználása : Mosó- és tisztítószer (ideértve az oldószer alapú termékeket)

Ellenjavallt felhasználások : Nem meghatározott

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai : S.C. Johnson Kft  
Hungary - 1124 Budapest  
Apor Vilmos tér 6

Telefon : Tel: +36-1-2248402  
Fax: +36-1-2248405

Email cím : Email, [vevoszolgalat@scj.com](mailto:vevoszolgalat@scj.com),  
Internet: [www.scjohnson.com](http://www.scjohnson.com)

1.4 Sürgősségi telefonszám : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma:  
06-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappal hívható)

#### 2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

##### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008 EU rendelet alapján a 67/548/EGK vagy 1999/45/EK korrelációs táblázattal (VII melléklet CLP)

| Veszélyességi osztályozás | Veszélyességi kategória | Veszélyesség szerinti besorolás |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Súlyos szemkárosodás      | 1. Osztály              | Súlyos szemkárosodást okoz.     |

##### 2.2 Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 EC CLP rendelet szerint

Veszélyességi jelek



Figyelmeztetés

Veszély

figyelmeztető mondatok

(H318) Súlyos szemkárosodást okoz.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Pronto 5in1 laminált padló tisztító**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 11.05.2015

Specifikáció Szám: 350000008105

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok**

(P101) Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

(P102) Gyermektől elzárva tartandó.

(P310) Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

(P305 + P351 + P338) SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

(P280) Szemvédő használata kötelező.

(P264) A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

**További címkézés:**

Mint minden háztartási tisztítószer esetében, kerülni kell a bőrrel való hosszan tartó érintkezést.

**Felületaktív anyagokra vonatkozó szabályozások** : **Tartalmaz**  
< 5% szappan, nem ionos felületaktív anyagok, illatanyag, Limonene, Linalool, Butylphenyl methylpropional, Alpha-isomethyl ionone, Citronellol, Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

**2.3 Egyéb veszélyek** : Nem meghatározott

**3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK****3.2 Keverékek****Veszélyes komponensek**

| Kémiai név       | CAS szám/EC No        | Reg. No               | A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).                                         | Tömegszázalék    |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Alkohol etoxilát | 157627-86-6/500-337-8 | 02-2119548515-35-0000 | Krónikus vízi toxicitás<br>3. Osztály<br>H412<br>Súlyos szemkárosodás<br>1. Osztály<br>H318 | >= 1.00 - < 5.00 |

| MK anyag                   |                      |   |  |                  |
|----------------------------|----------------------|---|--|------------------|
| Dipropiléndlikol metiléter | 34590-94-8/252-104-2 | - |  | >= 1.00 - < 5.00 |

**További információk.**

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

**4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK****4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Belégzés : Friss levegőre kell menni.  
Ha a légzés nehézséget okoz, forduljon orvoshoz.

**Pronto 5in1 laminált padló tisztító**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 11.05.2015

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000008105

- |                         |   |                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bőrrel való érintkezés  | : | Bő vízzel kell öblíteni.<br>Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.                                                              |
| Szemmel való érintkezés | : | A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.<br>A nem sérült szemet védeni kell.<br>Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni.<br>Azonnal orvost kell hívni. |
| Lenyelés                | : | Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.<br>A száját vízzel ki kell öblíteni.    |

**4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

- |                 |   |                                                                                                       |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szem            | : | Súlyos szemkárosodást okoz.<br>Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók. |
| Hatások a bőrre | : | Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.                                |
| Belégzés        | : | Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.                                |
| Lenyelés        | : | Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.                                |

**4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

---

**5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK****5.1 Oltóanyag**

- |                  |   |                                                                                     |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkalmazható     | : | A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. |
| Nem alkalmazható | : | Nem meghatározott                                                                   |

**5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

- |                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tűzoltóknak szóló javaslat | : | Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.<br>A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.<br>Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.<br>Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.<br>Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabvánvra. |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.3 További információk**

- |   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| : | Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával. |
|---|------------------------------------------------------------------------|

**Pronto 5in1 laminált padló tisztító**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 11.05.2015

Specifikáció Szám: 350000008105

**6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

- 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** : Személyi védőfelszerelést kell használni.
- 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések** : A termék nem engedhető a csatornába.  
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.  
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.  
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.  
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.
- 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai** : Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.  
Takarítsa fel a kifröccsent anyagot.  
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.
- 6.4 Hivatkozás más szakaszokra** : A személyi védelemről lásd a 8. részt.  
Az ártalmatlanítással kapcsolatos szempontokat a 13. szakasz tartalmazza.

**7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

- 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** : A személyi védelemről lásd a 8. részt.  
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.  
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.  
Személyi védőfelszerelést kell viselni.  
A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.
- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt** : Nem szabad fagyasztani.  
Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.
- 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** : Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)  
Mosó- és tisztítószeres (ideértve az oldószer alapú termékeket)

**8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM**

**8.1 Határérték**

**Munkahelyi vegyi anyag határértékek**

| Komponensek               | CAS szám   | mg/m3        | ppm    | Az expozíciós út | Lista      |
|---------------------------|------------|--------------|--------|------------------|------------|
| Dipropiléndikol metiléter | 34590-94-8 | 308<br>mg/m3 | 50 ppm |                  | EUOEL_TWAS |

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Pronto 5in1 laminált padló tisztító**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 11.05.2015

Specifikáció Szám: 350000008105

|  |  |              |  |  |         |
|--|--|--------------|--|--|---------|
|  |  | 308<br>mg/m3 |  |  | HU_STEL |
|  |  | 308<br>mg/m3 |  |  | HU_TWA  |

Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

**8.2 Az expozíció ellenőrzése**

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Légutak védelme                         | : | Gőzképződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel.                                                                                                                                                      |
| Kézvédelem                              | : | Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.<br>A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.<br>Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani. |
| Szem- / arcvédelem                      | : | Biztonsági szemüveg                                                                                                                                                                                                               |
| Bőr- és testvédelem                     | : | A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.                                                                                                                                                                                |
| Egyéb információk                       | : | Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.                                                                                                                                                                              |
| Környezetvédelmi kitettség szabályozása | : | Lásd a 6. szakaszt.                                                                                                                                                                                                               |

**9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK****9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

|                                            |   |                                           |
|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Külső jellemzők                            | : | folyadék                                  |
| Szín                                       | : | zöld                                      |
| Szag                                       | : | Woody                                     |
| Szagküszöbérték                            | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| pH-érték                                   | : | 8.5 - 9.5                                 |
| Olvadáspont / fagyáspont                   | : | 32 °F                                     |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány  | : | 100 C                                     |
| Lobbanáspont                               | : | nem lobban be                             |
| Párolgási sebesség                         | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | : | Nem tartja fenn az égést.                 |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)



### Pronto 5in1 laminált padló tisztító

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 11.05.2015

Specifikáció Szám: 350000008105

Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

Gőznyomás : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

Gőzsűrűség : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

Relatív sűrűség : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

Oldékonyság (oldékonyságok) : teljesen oldható

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

Öngyulladási hőmérséklet : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

Bomlási hőmérséklet : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

Dinamikus viszkozitás : 350 - 750 mPa.s  
a 20 °C

Kinematikus viszkozitás : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

Robbanásveszélyes tulajdonságok : Nincs adat

Oxidáló tulajdonságok : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

Egyéb információk : Nem meghatározott :

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.2 Kémiai stabilitás : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége : Senki által nem ismert.

10.4 Kerülendő körülmények : Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.

10.5 Összeférhetetlen anyagok : Senki által nem ismert.

10.6 Veszélyes bomlástermékek : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

### 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás, szájon át

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Pronto 5in1 laminált padló tisztító**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 11.05.2015

Specifikáció Szám: 350000008105

| Név    | Módszer                | Faj | Dózis         |
|--------|------------------------|-----|---------------|
| Termék | EU CLP LD50<br>Számolt |     | > 2,000 mg/kg |

**Akut toxicitás, belélegzés**

| Név    | Módszer         | Faj | Dózis    | Expozíciós idő |
|--------|-----------------|-----|----------|----------------|
| Termék | LC50<br>becsült |     | > 5 mg/l |                |

**Akut toxicitás, bőrön át**

| Név    | Módszer     | Faj | Dózis    |
|--------|-------------|-----|----------|
| Termék | LD50becsült |     | > 2 g/kg |

Bőrkorrózió/bőrirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemkárosodást okoz.

Bőrszenzibilizáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciót károsító tulajdonság : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

**Termék :** Magát a terméket még nem vizsgálták.

**12.1 Mérgező**

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)

**Pronto 5in1 laminált padló tisztító**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 11.05.2015

Specifikáció Szám: 350000008105

| Komponensek                | Akut vízi toxicitás          | M-tényező | Krónikus vízi toxicitás                                    | M-tényező |
|----------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Alkohol etoxilát           | Nincsen ajánlott osztályozás |           | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |           |
| Dipropiléndlikol metiléter | Nincsen ajánlott osztályozás |           | Nincsen ajánlott osztályozás                               |           |

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság**

| Komponens                  | Biológiai lebomlás | Expozíciós idő | Összefoglalás                    |
|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Alkohol etoxilát           | 60 %               | 28 d           | Biológiailag könnyen lebontható. |
| Dipropiléndlikol metiléter | 96 %               | 28 d           | Biológiailag könnyen lebontható. |

**12.3 Bioakkumulációs képesség**

| Komponens                  | Biokoncentrációs tényező (BCF) | Partíciós Koefficiens n-oktanol/víz (log) |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Alkohol etoxilát           | Nincs adat                     | Nincs adat                                |
| Dipropiléndlikol metiléter | < 100                          | 0.004                                     |

**12.4 Mobilitás**

| Komponens                  | Végpont | Érték      |
|----------------------------|---------|------------|
| Alkohol etoxilát           |         | Nincs adat |
| Dipropiléndlikol metiléter |         | Nincs adat |

**12.5 PBT és vPvB értékelés**

| Komponens                  | Eredmények |
|----------------------------|------------|
| Alkohol etoxilát           | Nincs adat |
| Dipropiléndlikol metiléter | Nincs adat |

**12.6 Egyéb káros hatások** : Senki által nem ismert.**13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****13.1 Hulladékkezelési módszerek**

Termék : A hulladékot nem szabad a csatornába engedni.  
Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal.  
Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen.  
Ujrahasznosítható csomagolóanyag

Csomagolás : Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

**Pronto 5in1 laminált padló tisztító**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 11.05.2015

Specifikáció Szám: 350000008105

---

**14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK****Szárazföldi szállítás**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

**Tengeri szállítás**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

**Légi szállítás**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

---

**15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK****15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok****: Kémiai biztonság:**

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú törvény

2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról

Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 63/2006. (I. 26.) EüM rendelet.

67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv

1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv

1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS)

648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről

**Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:**

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.

**Munkavédelem:**

Az 1993. évi XCIII. Törvény.

**Tűzvédelem:**

28/2011 (IX.6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996.(XII.29.) BM rendelet – tűzvédelmi szabályzat készítéséről

**Hulladékgazdálkodás**

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékéről

442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Ez a biztonsági adatlap megfelel a követelményeinek.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint)



### Pronto 5in1 laminált padló tisztító

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 11.05.2015

Specifikáció Szám: 350000008105

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

### További információk

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| H318 | Súlyos szemkárosodást okoz.                                |
| H412 | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladék elhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.