

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint

1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 az anyag vagy készítmény azonosítása:

Termék megnevezése : Táblatisztító Spray, 250 ml

Nyilvántartási szám: nem elérhető

EK-indexszám: NFPA-kód:

EINECS-szám: Molekulatömeg:

RTECS szám : képlet :

1.2 Az anyag vagy készítmény felhasználása:

Otthoni, irodai termék. A tábla tisztításához használják.

1.3 Cég/vállalkozás azonosítója: J&J Stationery Co.,

Címek: NO.100 XING HAI ROAD, GAO XIN ZÓNA, NINGBO, KÍNA.

Kapcsolatfelvétel: Maggie Mou

Telefon: 0574-27901488

1.4 Segélyhívó telefon:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/

06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható (Csak az egészségügyi személyzet tájékoztatása céljából véletlen mérgezés esetén. A segélyhívó telefonszám a nap 24 órájában elérhető.)

2. A veszélyek azonosítása

2.1 Egészség és biztonság:

Szem: A túlzott expozíció irritálja a szemet.

Bőr: A hosszan tartó és ismétlődő érintkezés irritálhatja a bőrt.

Belégzés: A belégzés valószínűleg nem okoz káros hatásokat.

Lenyelés: Az egyszeri dózisú orális toxicitás alacsony. Nagy mennyiség lenyelése káros lehet.

Normál használati körülmények között nem gyúlékony, de gyúlékony összetevőket tartalmaz (a zárt térben végzett gyúlékonysági vizsgálat, FEA X610-E, negatív).

2.2 Környezet:

A 99/45/EK EU irányelv szerint nem minősített

2.3 Egyéb veszélyek:

Tűlnyomásos tartály: védje a napfénytől, és ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek.

3. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk

Veszélyes összetevők	CAS-szám/EINECS/ELINCS-SZÁM	Conc. (%)
Kókusz-propil-betain	61789-40-0/263-058-8	0.30 %
Izopropil-alkohol	67-63-0/200-661-7	0.20 %
2-fenoxietanol	122-99-6/204-589-7	0.10 %
Víz	7732-18-5	59.40 %
Papír	/	40%

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1 Általános tanácsok:

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket be kell tartani.
Ha bármilyen tünet jelentkezik, forduljon orvoshoz.

4.2 Belélegzés után:

Friss levegő szükséges, melegen és nyugalomban maradjon.

4.3 Bőrrel való érintkezés:

Azonnal távolítsa el a szennyezett ruhát, és áztassa le az érintett bőrt bő vízzel.
Ezután mossa le szappannal és vízzel.

4.4 Szemmel való érintkezés:

Ha az anyag a szembe került, azonnal mossa le vízzel legalább 15 percig.
Forduljon orvoshoz, ha az irritáció továbbra is fennáll.

4.5 Lenyelés után:

A lenyelés nem valószínű. Véletlen lenyelés esetén ne erőltesse a hányást, és forduljon orvoshoz.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Lobbanáspont (hajtóanyag nélkül): Nincs

5.2 Robbanási határértékek:

felső határ: nem alkalmazható

alsó határ: nem alkalmazható

5.3 Oltóanyag: hab, szén-dioxid vagy szárazanyag

5.4 Tűzoltási eljárások:

A tűznek kitett edény(ek)e)t hűvösen, vízzel permetezve kell

5.5 Szokatlan expozíciós veszély: Az aeroszolok 50°C fölé hevítve felrobbanhatnak.

6. Véletlen kijutás esetére vonatkozó intézkedések

6.1 Személyes óvintézkedések:

Záron el minden gyújtóforrást! Gondoskodjon megfelelő szellőzésről! Viseljen megfelelő védőruházatot és kesztyűt!

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne engedje be a közcsatornákba és a természetes vizekbe!

6.3 Tisztítási módszerek:

Öblítse le a kiömlött területet bőséges mennyiségű vízzel!

7. Kezelés és tárolás

7.1 Kezelés:

Csak jól szellőző helyen használja. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandó.

Ne permetezzen nyílt lángra vagy izzó anyagra.

Ne szűrje át vagy égesse el az aeroszoloikat, még használat után sem.

Ne szűrje át vagy égesse el az aeroszoloikat, még használat után sem. Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést.

7.2 Tárolás:

Tűlnyomásos tartály: Védje a napfénytől, és ne tegye ki 50 ° C-ot meghaladó hőmérsékletnek. Fagymentesen tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó.

8. Expozíció szabályozása/Személyi védelem

8.1 Olyan határértékekkel rendelkező összetevők, amelyek munkahelyi ellenőrzést igényelnek:

67-63-0 propán-2-ol	
WEL (Nagy-Britannia)	Rövid távú érték: 1250 mg/m ³ , 500 ppm
	Hosszú távú érték: 999 mg/m ³ , 400 lap/perc
PEL (Amerikai Egyesült Államok)	980 mg/m ³ , 400 lap/perc
REL (Amerikai Egyesült Államok)	Rövid távú érték: 1225 mg/m ³ , 500 lap/perc
	Hosszú távú érték: 980 mg/m ³ , 400 lap/perc
TLV (Egyesült Államok)	Rövid távú érték: 984 mg/m ³ , 400 lap/perc
	Hosszú távú érték: 492 mg/m ³ , 200 lap/perc
BEL	
DNEL-ek:	Nem érhető el.
PNEC-ek:	Nem érhető el.

További információk: A készítés során érvényes listákat használták alapul.

8.2 Egyéni védőfelszerelés

Általános védő- és higiéniai intézkedések:

A vegyi anyagok kezelése során be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket.

Légzésvédelem: Nem szükséges, ha a helyiség jól szellőzik.

A kéz védelme:

A kesztyű anyagának vízhatlan és ellenállónak kell lennie a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben.

A hiányzó vizsgálatok miatt a termékre/készítményre/kémiai keverékre vonatkozóan nem lehet ajánlást adni.

A kesztyű anyagának kiválasztása a behatolási idők, a diffúzió sebessége és a lebomlás figyelembevételével.

A kesztyű anyaga:

A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól függ, hanem a további minőségi jegyeitől is, ami gyártónként változik. Mivel a termék több anyagból álló készítmény, a kesztyű anyagának ellenállása nem számítható ki előre, ezért előzetesen ellenőrizni kell az alkalmazáshoz.

A kesztyű anyagának behatolási ideje:

A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójának kell kiderítenie, és be kell tartania.

Szemvédelem: Újra töltés során ajánlott védőszemüveg.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés:	Fehér szín
Szín:	Fehér szín
Szag:	szag
Forráspont/tartomány:	nem alkalmazható
Relatív sűrűség:	1,0 g/cm ³ (@ 20°C)
Gőznyomás :	nem elérhető
Relatív gőzsűrűség:	nem alkalmazható
Oldhatóság vízben:	Vízben oldódik
Lobbanáspont:	Egyik sem
Öngyújtás:	A termék nem öngyújtó.
Viszkozitás:	nem alkalmazható
Párolgási sebesség:	nem alkalmazható

10. Stabilitás és reakcióképesség

10.1 Kerülendő feltételek:

Tűlnyomásos tartály: védje a napfénytől, és ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek.

10.2 Kerülendő anyagok:

Erős oxidálószer

10.3 Veszélyes bomlástermékek:

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

11. Toxikológiai információk

11.1 Akut toxicitás

Az osztályozás szempontjából releváns LD/LC50 értékek:

67-63-0 2-propanol

Orális LD50 5045 mg/kg (patkány)

Dermális LD50 12800 mg/kg (nyúl)

Inhalatív LC50/4h 30mg/l (patkány)

61789-40-0 Felületaktív anyag

Orális LD50 2700 mg/kg (patkány)

122-99-6 2-fenoxietanol

Orális LD50 >1260 mg/kg (patkány)

Dermális LD50 2000 mg/kg (nyúl)

11.2 Elsődleges irritáló hatás

A bőrön: Irritáló hatás lehetséges.

A szemén: Irritáló hatás lehetséges. **Túlérzékenységet:** Szenzibilizáció lehetséges.

11.3 További toxikológiai információk:

A termék nem tartozik a készítményekre vonatkozó általános uniós osztályozási iránymutatások számítási módszere szerinti besorolás alá, a legújabb változatban. A specifikációknak megfelelő használat és kezelés esetén a termék nincs káros hatással a tapasztalatainkra és a rendelkezésünkre bocsátott információkra. Toxikokinetika, metabolizmus és eloszlás: Nem áll rendelkezésre.

Akut hatások (akut toxicitás, irritáció és maró hatás): Nem érhető el.

Ismételt dózisú toxicitás: Nem érhető el.

CMR-hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciós toxicitás): Nem elérhető

12. Ökológiai információk

Lebonthatóság:

A készítményben található felületaktív anyag(ok) megfelel(nek) megfelel a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendeletben meghatározott biológiai lebonthatósági kritériumoknak. Az állítást alátámasztó adatokat a tagállamok illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátják, és közvetlen kérésükre vagy a mosó- és tisztítószer gyártójának kérésére rendelkezésükre bocsátják. Ne engedje be a közcatornába és a természetes vizekbe.

13. Ártalmatlanítási szempontok

Hulladékkezelési utasítások

Ne ürítse a lefolyóba.

Az ártalmatlanítást a helyi, állami vagy nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni.

14. Szállítási információk

DOT szállítási név: Korlátlan
Veszélyességi osztály: Egyik sem
UN/ID szám: Egyik sem
Tengeri szennyező anyag: Egyik sem

IATA

Megfelelő szállítási név: Nem szabályozott
Osztály vagy osztály: Egyik sem
UN/NA szám: Egyik sem

IMDG

Megfelelő szállítás: Korlátlan
Veszélyességi osztály: Egyik sem
UN-szám: Egyik sem

RID/ADR

Megfelelő szállítás: Korlátlan
Veszélyességi osztály: Egyik sem

15. Szabályozási információk

Biztonsági mondat(ok): S2: Gyermekektől elzárva tartandó.
S23: Ne lélegezzen be spray-t.
S24/25: Kerülni kell a bőrrel és a szemmel való érintkezést.

Tartalmaz: A tartalom 0,45 tömegszázaléka gyúlékony.
Tűlnyomásos tartály: Napfénytől védve tartandó, és ne tegye ki 50°C-ot meghaladó hőmérsékletnek. Ne szűrje ki és ne égesse el, még használat után sem. Ne permetezzen nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra.

16. Egyéb információk

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az itt bemutatott információk az ügyfeleink által biztosított információk és más források által megbízhatónak tartott információk formájában szerepelnek, és legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint pontosak és megbízhatóak, de nem garantált, hogy azok. A jelen dokumentumban semmi sem értelmezhető úgy, hogy bármilyen szabadalmat vagy törvényt vagy rendeletet sértő gyakorlatot vagy terméket használna. A felhasználó felelőssége, hogy meghatározza bármely anyag alkalmasságát egy adott célra, és szükség esetén tegye ezt a biztonsági óvintézkedést. Nem vállalunk garanciát az anyagok felhasználása során elért eredményekre, és mivel a felhasználási feltételek nem állnak ellenőrzésünk alatt, szükségszerűen el kell zárunk minden felelősséget az általunk szállított anyagok felhasználásával kapcsolatban.

Kulcs/jelmagyarázat

NA = Nem áll rendelkezésre vagy nem alkalmazható. ND = Nincs meghatározva vagy Nincs adat. MAC = MaximumAllowedConcentration. TWA=TimeWeightedAverage. ACGIH=American Conference of GovernmentalIndustrialSanitists. IARC=Nemzetközi Rákkutató Ügynökség. TSCA = Mérgező anyagok Ellenőrzési Törvénye. DSL = Hazai Anyagok Listája (Kanada). EINECS = Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke; IECSC = Létező vegyi anyagok jegyzéke.

Felhasznált források

2001/58/EK irányelv
2001/59/EK irányelv
1999/45/EK irányelv
57/548/EGK EU irányelv